

Notas sobre nidificación de *Ciconia ciconia* en las provincias de Lérida, Huesca, Zaragoza y Teruel

POR

FRANCISCO FERRER LERIN

Ciconia ciconia nidifica a lo largo del Segre entre Alcarraz y su confluencia con el Cinca. Esta exigua población catalana de cigüeñas, la más oriental de la península, se continúa hacia el noroeste por las cuencas del Cinca y del Alcanadre, y en cierto modo por la del Ebro.


En este trabajo se dan a conocer los datos obtenidos durante el año 1972 en las prospecciones realizadas en las cuencas de tres ríos: Segre, Cinca y Ebro. El Segre desde la ciudad de Lérida hasta su confluencia con el Cinca. El Cinca desde su confluencia con el Ebro hasta Monzón. El Ebro desde su confluencia con el Cinca hasta la ciudad de Zaragoza. En los dos primeros no parece probable la nidificación aguas arriba de la parte visitada; en cambio, en el Ebro, Zaragoza arriba, se hace aún más intensa. Falta por prospectar la cuenca del Alcanadre, que junto con el sector citado de la del Cinca, conecta la población leridana con el resto de la ibérica. Por el Ebro no se establece conexión directa, ya que hasta Azaila no aparece la especie.

Los sectores de los tres ríos se incluyen en la misma unidad paisajística: amplio cauce —glera, chopal— entre erial que, exceptuando grandes tramos del Cinca, se acompaña de una huerta muy irrigada.

RELACION DE LOCALIDADES VISITADAS

Cuenca del Segre:

- Alcarraz:
(L.)
- 1-3-71 Nido en iglesia. 1 adulto de pie.
 - 9-4-72 Nido en iglesia destruido. Nuevo nido en un chopo cortado (a 3 metros de altura) junto al camino que va del pueblo al Segre. 2 adultos de pie. A continuación se ven tres adultos volando sobre el río (uno de ellos seguramente era del nido citado).
 - 16-4-72 Nido en iglesia destruido. En el nido del chopo hay 2 adultos: uno incubando y el otro aporta materiales.
 - 7-5-72 Nido en iglesia destruido. En el nido del chopo hay un adulto de pie y tres pollos en plumón.
 - 28-5-72 Nido iglesia destruido. Nido chopo: 2 adultos y tres pollos crecidos.
- Sudanell:
(L.)
- 9-4-72 Nido en iglesia. Ocupado.
 - 7-5-72 Nido en iglesia. 2 adultos de pie.
 - 28-5-72 Nido iglesia con un adulto y dos pollos pequeños. Se descubre otro nido sobre un chopo cortado, en la huerta entre el pueblo y el Segre. Este nido está abandonado ya que al crecer las ramas ha quedado cubierto.



Zona prospectada en el presente trabajo.

- ▲ Nidos ocupados en 1972 ● Nidos vacíos en 1972 □ Nidos antiguos semi-destruídos
 △ Nidos destruidos por algún accidente durante la nidificación de 1972 ◻▲● Nidos en colonias, situados en el mismo edificio

- Soses: 9-4-72 Nido en iglesia. 1 adulto arreglándolo.
(L.) 16-4-72 Nido iglesia: 1 adulto.
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y tres pollos.
- Aytona: 9-4-72 Nido en iglesia. Ocupado.
(L.) 16-4-72 Nido iglesia: 1 adulto y 1 pollo.
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 pollos.
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 jóvenes.
- Serós: 9-4-72 2 adultos se posan en iglesia.
(L.) 16-4-72 2 adultos posados en iglesia.
7-5-72 2 adultos copulan sobre un nido situado sobre la iglesia,
nido que no existía en 16-4-72.
28-5-72 1 adulto incubando, otro de pie.
- Albatarrech: 16-4-72 No se ven nidos.
(L.)
- Suñé: 16-4-72 No se ven nidos.
(L.)
- Alfés: 16-4-72 No se ven nidos.
(L.)
- Sarroca: 16-4-72 No se ven nidos.
(L.)
- Llardecans: 16-4-72 No se ven nidos.
(L.)
- Mayals: 16-4-72 No se ven nidos.
(L.)
- Montoliu: 9-4-72 Nido en iglesia. Abandonado.
(L.) 16-4-72 Nido en iglesia. Abandonado.
28-5-72 Nido en iglesia. Abandonado.
- Torres de Segre: 9-4-72 Nido en iglesia. Abandonado.
(L.) 16-4-72 Nido en iglesia. Abandonado.
28-5-72 Nido en iglesia. Abandonado.
- Cuenca del Cinca:*
- Granja de Escarpe: 9-4-72 Nido en iglesia. 2 adultos de pie.
(L.) 16-4-72 Nido iglesia: 2 adultos llegan.
7-5-72 Nido iglesia: 2 adultos copulando.
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto de pie.
- Masalcoreig: 9-4-72 Nido en iglesia. 2 adultos.
(L.) 16-4-72 Nido iglesia: 1 adulto incubando.
7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos.
28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóvenes volanderos.
- Torrente de Cinca: 7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto incubando.
(Hu.) 28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos.
18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 jóvenes
- Miralsot de Arriba: 7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto.
(Hu.) 28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos.
- Velilla de Cinca: 7-5-72 Nido iglesia: 1 adulto echado.
(Hu.) 28-5-72 Nido iglesia destruido por el viento Otro nido situado en la
ermita de San Valero aparece destruido.
- Fraga: 7-5-72 No se ven nidos.
(Hu.)

Zaidín: (Hu.)	28-5-72 No se ven nidos
Almudáfar: (Hu.)	28-5-72 No se ven nidos.
Oso: (Hu.)	28-5-72 Nido en iglesia. 1 adulto arregla el nido y luego incuba.
Belver: (Hu.)	28-5-72 Nido en iglesia. 1 adulto de pie, un pollo asoma la cabeza.
Albalate de Cinca: (Hu.)	28-5-72 3 nidos en la iglesia. Uno abandonado. Otro con un adulto y 3 pollos. Otro con 3 pollos.
Alfántega: (Hu.)	28-5-72 Nido sobre una casa en medio del pueblo. 2 pollos.
Pueyo de Santa Cruz: (Hu.)	28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos.
Monzón: (Hu.)	28-5-72 No se ven nidos.
Conchel: (Hu.)	28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y al menos un pollo.
Pomar: (Hu.)	28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos.
Estiche: (Hu.)	28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóvenes.
Santa Lecina: (Hu.)	28-5-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 pollos.
Alcolca de Cinca: (Hu.)	28-5-72 2 nidos en la misma iglesia. Un adulto de pie en cada uno.
Chalamera: (Hu.)	28-5-72 Nido iglesia: 2 adultos y 2 jóvenes.
Ballobar: (Hu.)	28-5-72 Nido iglesia: 2 adultos y 2 jóvenes.
<i>Cuenca del Ebro:</i>	
Almatret: (Lr.)	9-4-72 No se ven nidos.
Caspe: (Z.)	18-6-72 No se ven nidos.
Chiprana: (Z.)	18-6-72 No se ven nidos.
Escatrón: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia. Destruído.
Jatiel: (Te.)	18-6-72 Nido iglesia. Destruído.
Azaila: (Te.)	18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 1 joven.
Quinto: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 4 jóvenes.

Fuentes de Ebro: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: vacío, quizá habían volado.
La Cartuja: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: vacío, según las personas consultadas ocupado.
Pastriz: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: destruido.
Puebla de Alfidén: (Z.)	18-6-72 No se ven nidos.
Alfajarín: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóvenes.
Villafranca de Ebro: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: vacío.
Osera: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: 1 adulto y 3 jóvenes.
Pina: (Z.)	18-6-72 4 nidos en la antigua iglesia. 3 ocupados con adultos y jóvenes. 5 nidos en la nueva iglesia. Uno con 1 adulto y 2 pollos. Otro con un pollo. Otro con 1 adulto y 1 pollo. Los dos restantes parecen vacíos.
Gelsa: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: vacío.
Vetilla de Ebro: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: vacío.
Sástago: (Z.)	18-6-72 Nido iglesia: destruido.

Esta lista no permite extraer resultados. Muchas de las localidades visitadas lo fueron una sola vez, permaneciendo en ellas pocos minutos y observando a las aves desde demasiado lejos.

Nuestro propósito es prospectar exhaustivamente durante 1973 las cuencas del Segre, Cinca y Alcanadre, para poder conocer, lo mejor posible, el estado de *Ciconia ciconia* en la parte oriental del valle del Ebro. Estos datos preliminares deben, por lo tanto, ser considerados como meramente informativos, ante una labor de mayor envergadura que queremos incluya ciertas medidas para evitar la erradicación de la especie.

BIBLIOGRAFIA

- BERNIS F. 1966. Aves migradoras ibéricas, *Ciconia ciconia* Cigüeña Común. Madrid. 117-138 p.
- BERNIS F. 1971. Defensa de las Cigüeñas, Adena Revista de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza n.º 1. Madrid. 11-15 p.
- GÉROUDET P. 1948. Les Échassiers, La Cigogne blanche. Paris. 10-19 p.
- PETERSON R., MOUNTFORT G. y HULLOM P. A. D. 1967. Guía de campo de las aves de España y demás países de Europa. Barcelona. 2.ª ed. 31 y 34 p.