

JUNTA DE CIENCIAS NATURALES DE BARCELONA

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

1927



BARCINONIS
EX TYPIS ELZEVIRIANA DICTIS

IN nostro hoc humili Viridario
Botanico Musei Barcinonensis,
nuper erecto, alias plantas colere
nequimus nisi quae nostra studia
propias accedant.

Quare loco magnae seminum
varietatis, haec nostra nunc prae-
bemus, unicuique applicando lo-
cum originis qui in nostro archivo
fideliter invenietur inscriptus.

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Gramineae

Dactylis glomerata L. var. *maritima* Hack. — Ebuso, in parva
insula Espardell de l'Espartar dicta.

Araceae

Biarum carratracense (Haens.) F. Q. — Carratraca (Regno Gra-
nat.), 1. clas.
Biarum tenuifolium (L.) Schott. — Benaocaz (Baetica).

Liliaceae

Merendera montana (L.) Lge. — Sierra Tejeda (Regno Granat.)
Allium moschatum L. — San Guim (Catalaunia).
Allium nigrum L. — Atlante medio.
Allium pyrenaicum Costa et Vay. — Talaixà (Pyrenaeis), 1. clas.
Allium stramineum Boiss. et Reut. var. *xericiense* P. Lara. —
Tarifa (Baetica).
Urginea undulata (Desf.) Stein. — Alcira (Regno Valent.)
Scilla obtusifolia Poir. — Salou (Catalaunia).
Ornithogalum Reverchonii Lge. — Grazalema (Baetica).
Ornithogalum tenuifolium Guss. — Ebuso.

Cruciferae

- Aethionema ovalifolium* Boiss. — Dornajo (Sierra Nevada),
1. clas.
Thlaspi Prolongoi Boiss. — Grazalema (Baetica).
Alyssum minimum L. — Aranjuez (Castella) 1. clas.
Alyssum spinosum L. — Sierra Nevada (Hispania).
Isatis Djurdjurae Coss. — Yebel Lerz (Atlante rhiphaeo).
Carrichtera annua (L.) Prantl — Frumentaria insula.
Vella pseudocytisus L. — Aranjuez (Castella), 1. clas.
Vella spinosa Boiss. — Dornajo (Sierra Nevada), 1. clas.
Eruca sativa Lamk. — Cervera (Catalaunia).
Sinapis alba L. — Albanchez (Regno Giennense).
Sinapis longirrostris Boiss. — Despeñaperros (Castella), 1. clas.
Diplotaxis catholica (L.) D. C. var. *bipinnatifida* Kze. — Cádiz
(Baetica).
Diplotaxis siifolia Kze. — S. Roque (Baetica), 1. clas.
Coincya rupester Rouy — Alcaraz (Regno Murcico), 1. clas.
Moricandia Ramburei Webb — Algar (Baetica).
Arabis leptopoda Pau et Font Quer. — Badú (in Atlante rhi-
phaeo).

Capparidaceae

- Capparis spinosa* L. var. *inermis* Savi — Horta, pr. Barcelona.

Droseraceae

- Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link — Chiclana (Baetica).

Rosaceae

- Sanguisorba hybrida* (L.); *Poterium hybridum* L., sp. pl., ed. I,
pág. 994; *P. agrimonioides* Spach. — Los Términos, c. Graza-
lema (Baetica).

Leguminosae

- Lupinus angustifolius* L. — Inter Nerja et Torre del Mar (Regno Granat.)
- Genista biflora* (Desf.) DC.; *Spartium biflorum* Desf. — Ebuso.
- Genista catalaunica* (Webb) Rouy; *Sarothamnus catalaunicus* Webb — Montalegre, c. Barcelona, 1. clas.
- Genista dorycniiifolia* F. Q. — Ebuso.
- Genista Grosii* F. Q.; *G. dorycniiifolia* var. *Grosii* F. Q. — Ebuso.
- Genista linifolia* L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
- Ononis arborescens* Desf. var. *remotiflora* Pau et F. Q. — In montibus supra Targuist (Atlante rhiphaeo).
- Ononis reclinata* L. — Montgó (Regno valentino).
- Ononis saxicola* Boiss. et Reut. — Cerro de S. Cristóbal, c. Grazalema (Baetica). 1. clas.
- Ononis speciosa* Lag. — Sierra de Cómpera (Regno Granat.)
- Ononis subcordata* Cav.; *O. crotalarioides* Coss. — Sierra Mágina (Regno Giennense).
- Medicago arborea* L. var. *citrina* F. Q. — In parva insula Espartar dicta (Ebuso).
- Astragalus baeticus* L. — S. Fernando (Baetica).
- Astragalus scorpioides* Pourr. — Madrid, 1. clas.
- Biserrula Pelecinus* L. — Málaga (Regno Granat.)
- Scorpiurus vermiculatus* L. — Chiclana (Baetica).
- Ornithopus compressus* L. — Canillas de Albaida (Regno Granat.)
- Ornithopus durus* Cav. — Veger (Baetica).
- Hippocrepis balearica* Jacq. — Insula Majore.
- Hippocrepis Salzmannii* Boiss. Reut. — Sanlúcar de Barrameda (Baetica).
- Onobrychis eriophora* Desv. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
- Vicia Godronii* Rouy — Els Très Salts, c. Manresa (Catalaunia).
- Lathyrus latifolius* L. — Ubrique (Baetica).
- Anthyllis hamosa* Desf. — San Fernando (Baetica).
- Anthyllis podocephala* Boiss. — Sierra de Algodonales (Baetica).

Geraniaceae

Erodium Sanguis-Christi Sennen — Ametlla, Plana de S. Jordi (Catalaunia), 1. clas.

Zygophyllaceae

Peganum Harmala L. — Chiprana (Aragonia).

Zygophyllum Fabago L. — Benahadux (Regno Granat.)

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L. — Ebuso.

Euphorbiaceae

Euphorbia glebulosa Coss. — Yebel Malmusi (Littore rhiphaeo).

Euphorbia helioscopia L. forma bracteis capsulisque nigro-purpureis. — Balaguer (Catalaunia).

Euphorbia Lagascae Spreng. — Calp (Regno Valent.)

Euphorbia rupicola Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).

Malvaceae

Lavatera rotundata Laz. et Tub. — Aranjuez (Castella), 1. clas.

Lavatera trimestris L. — Ubrique (Baetica).

Guttiferae

Hypericum balearicum L. — Insula Majore.

Cistaceae

- Cistus Bourgeauanus* Coss. — Chiclana (Baetica), 1. clas.
Cistus populifolius L. var. *lasiocalyx* Willk. — Jimena de la
Frontera (Baetica).
Helianthemum aegyptiacum Mill. — Aranjuez (Castella).

Violaceae

- Viola Demetria* Prol. — Cerro de S. Cristóbal c. Grazalema
(Baetica).

Onagraceae

- Oenothera stricta* Led. — La Línea (Baetica).

Umbelliferae

- Bifora testiculata* (L.) Spreng. — Ebuso.
Smyrniium perfoliatum L. — Güejar (Sierra Nevada).
Amarinthea trifida (Mill.) Samp.; *Cachrys laevigata* Lam. — Sierra
Nevada (Hispania).
Heterothaenia thalictrifolia Boiss. — Benaocaz (Baetica).
Crithmum maritimum L. — Sitges (Catalaunia).
Ferula communis L. — Güejar (Sierra Nevada).
Peucedanum Cervaria L. — Girona (Catalaunia).
Pastinaca lucida Gouan — Aumallutx (Insula Majore).
Pastinaca silvestris Mill. — Tornabous (Catalaunia).
Thapsia garganica L. — Ebuso.
Thapsia villosa L. — Banyeres (Regno Valentino).

Primalaceae

- Lysimachia Ephemera* L. — Anglès (Catalaunia).
Lysimachia minoriscensis Rodr. — Insula Minore.

Plumbaginaceae

Statice insignis Coss. — Benahadux (Regno Granat.)

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br. — Barcelona.

Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br. var. *confusa* F. Q. — Cabo de Gata (Regno Granat.)

Caralluma Hesperidum Maire — Axdir (In littore rhiphaeo).

Borraginaceae

Omphalodes brassicifolia (Lag.) Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).

Anchusa calcarea Boiss. — Veger (Baetica).

Anchusa sempervirens L. — Hoyos del Espino, in Sierra de Gredos (Hispania).

Cerithe major L., α *typica* (*Cerithe flore rubro purpurascente*, Bauh., Pin. 258, ex Linné). — S. Fernando (Baetica).

Labiatae

Ajuga Iva L. — Ebuso.

Teucrium bracteatum Desf. — Targuist (Atlante rhiphaeo).

Sideritis glauca Cav. — Oriola (Regno valentino), 1. clas. atque unico.

Sideritis Lacaitae F. Q. — Despeñaperros (Castella), 1. unico.

Sideritis leucantha Cav. — Crevillent (Regno Valentino).

Nepeta Apuleji Ucr. — Paterna (Baetica).

Cleonia lusitanica L. — Ubrique (Baetica).

Stachys recta L. — Riera d'Osor (Catalaunia).

Salvia candelabrum Boiss. — Convento de las Nieves (Regno Granat.), 1. clas.

Salvia ceratophylloides Ard. — Inter Terreti et Stravorino (Catalabria).

Salvia Barrelieri Etl.; *S. inamoena* Vahl. — Ubrique (Baetica).

Solanaceae

Atropa Belladonna L. — Serra de l'Almuçara (Catalaunia).

Triguera Osbeckii (L.) Willk. — Medina Sidonia (Baetica).

Hyoscyamus albus L. — Torredenbarra (Catalaunia).

Physalis Alkekengi L. — San Guim (Catalaunia).

Solanum sodomaeum L. — S. Fernando (Baetica).

Datura Metel L. — Calafell (Catalaunia).

Datura Stramonium L. — S. Pere de Vilamajor (Catalaunia).

Scrophulariaceae

Celsia Barnadesii (Vahl) G. Don. var. *mauritanica* Pau — Yebel Malmusi (In littore riphaeo).

Celsia sinuata Cav. — S. Fernando (Baetica).

Linaria Cavanillesii Chav. — Montgó, c. Dènia (Regno Valentino).

Linaria Clementei Haens. — Sierra de Mijas (Regno Granat.)

Linaria delphinoides Gay — Sierra de Majorreina (Extremadura).

Linaria gobantesiana Coincy — Gobantes (Regno Granat.), 1. clas.

Linaria hirta (L.) Moench — Nerja (Regno Granat.)

Linaria Pelliceriana (L.) Mill. — Cap de Creus (Catalaunia).

Linaria platycalyx Boiss. — Peñón de Ronda (Baetica), 1. clas.

Linaria tingitana Boiss. Reut. — Tetauen (Yebala).

Antirrhinum Charidemii Lge. — Cabo de Gata (Regno Granat.), 1. clas. et unico.

Antirrhinum molle L. — Montsec (Pyr. Catalauniae).

Antirrhinum valentinum F. Q. — Xeresa (Regno Valent.), 1. clas.

- Chaenorrhinum crassifolium* (Cav.) Lge. — Bocairent (Regno Valent.)
Scrophularia sambucifolia L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Scrophularia Scorodonia L. — Trevélez (Sierra Nevada).
Digitalis purpurea L. var. *mauritanica* Humb. et Maire — Yebel Iguermalez (In Atlante rhiphaeo).

Plantaginaceae

- Plantago Loefflingii* L. — Miranda de Ebro (Castella vet.)

Campanulaceae

- Legousia conferta* (Moench) Samp. — Porto (Lusitania).

Compositae

- Phagnalon Carolipau* F. Q., sp. nov.: Suffruticosum, divaricato ramosum, foliis linearibus ut in Phagn. sordido, involucris glabris, squamis adpressis, valde inaequalibus, obtusis, pallide fusciscentibus, inferioribus brevibus, oblongis et late scariosis apice rotundato et obtuso, intimis linearibus; flosculis roseis, achaenis adpresse pilosis, parvis. Affinis Ph. calycino (Cav.) sed gracilior, ramis tenuis, divaricatis, foliis angustioribus, integris, capitulis minoribus, squamarum partibus non scariosis truncatis vel obtusis, achaenis majoribus setisque pappi magis incrassatis, etc. — Badú (Atlante rhiphaeo).
Anthemis maritima L. — Cádiz (Baetica).
Anthemis nobilis L. — Grazalema (Baetica).
Glossopappus chrysanthemoides Kze. — Utrera (Baetica).
Senecio leucanthemifolius Poir. — Tetauen (Yebala).
Senecio petraeus Boiss. et Reut. — Grazalema (Baetica), 1. clas.
Arctotis calendulacea Willd. — Cádiz (Baetica).
Cirsium leptophyllum (P. et F. Q.) F. Q.; *Chamaepeuce leptophylla* Pau et Font Quer — Ad pedem montis Iguermalez (Atlante rhiphaeo), 1. clas.

- Cynara humilis* L. — Ubrique (Baetica).
Mariana eburnea (Coss. et Dur.) Villar, in «Ibérica», 1925,
pág. 331. — Aranjuez (Castella).
Amberboa muricata (L.) DC. — Torre del Mar, c. Málaga (Regno
Granat.)
Centaurea algeriensis Coss. et Dur. — S. Juan de las Minas, c.
Melilla.
Centaurea Clementei Boiss. — Ronda (Regno Granat.)
Centaurea diluta Ait. — Paterna (Baetica).
Centaurea leucantha Pourr. var. *grandifolia* F. Q. — Frumentaria
insula, 1. clas.
Centaurea pullata L. — Tetauen (Yebala).
Centaurea salmantica L. var. *valdemorensis* (Cut.) — Verdú
(Catalaunia).
Carthamus dianius (Webb) Coincy — Ebuso.
Catananche caerulea L. — San Guim (Catalaunia).
Geropogon glaber L. — Tarifa (Baetica).
Scorzonera pygmaea Sibt. et S. — Tizzi Iffri (Atlante rhiphaeo).
Taraxacum tomentosum Lge. — San Guim (Catalaunia).
Crepis tingitana (Salzm.) Ball; *Crepis baetica* Lge. — Picacho
de Alcalá de los Gazules (Baetica).

Barcinone, 20 novembris 1927.

DR. P. FONT QUER

Botanicae Sect. Scient. Nat. Barc. Musei Curator

J. SANTAMARIA

Horti Magister

E. GROS

Botanicus Collector, horti assistens

Adresse: P. FONT QUER. — Apartado 593. — BARCELONA