

JUNTA DE CIÊNCIAS NATURALS DE BARCELONA

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

1932



BARCINONE
TYPIS ELZEVIRIANIS

IN nostro hoc humili Viridario
Botanico Musei Barcinonensis
nuper erecto, alias plantas colere
nequimus nisi quas ad nostra stu-
dia propius accedant.

Quare, loco magnae seminum
varietatis, haec nunc offerimus,
uniuscujusque indicantes locum
originis, qui in nostro archivio
fideliter invenitur inscriptus.

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Juncaginaceae

Triglochin laxiflora Guss. — Chiclana (Baetica).

Gramineae

Dactylis glomerata L. var. *maritima* Hack. — Ebuso, in parva
insula Espardell de l'Espartar dicta.

Festuca Font-Queri St.-Yv. — Tidiguin (Atlante rhiphaeo).

Oplismenus undulatifolius R. S. — Olot (Catalaunia).

Araceae

Biarum carratracense (Haens.) F. Q. — Carratraca (Regno Gra-
nat.), l. clas.

Biarum tenuifolium (L.) Schott. — Benaocaz (Baetica).

Liliaceae

Merendera montana (L.) Lge. — Sierra Tejada (Regno Granat.)

Colchicum lusitanicum Brot. — Benaocaz.

Allium moschatum L. — San Guim (Catalaunia).

Allium nigrum L. — Atlante medio.

Allium pyrenaicum Costa et Vay. — Talaixà (Pyrenaeis), l. clas.

Allium stramineum Boiss. et Reut. var. *xericiense* P. Lara —
Tarifa (Baetica).

Lilium Martagon L. — Montserrat.

Urginea undulata (Desf.) Stein. — Alcira (Regno Valent.)

Scilla obtusifolia Poir. — Salou (Catalaunia).

- Scilla Paui* Lac. — Sierra de Alcaraz.
Scilla Ramburei Boiss. — Chiclana (Baetica).
Ornithogalum Reverchonii Lge. — Grazalema (Baetica).

Amaryllidaceae

- Leucojum autumnale* L. — Despeñaperros (Castella Nova).
Narcissus dubius Gouan. — Plana de S. Jordi (Catalaunia).
Narcissus poeticus L. — Montseny (Catalaunia).
Narcissus viridiflorus Schousb. — El Medik, inter Ceuta et Tetauen.
Narcissus serotinus L. — Jerez de la Frontera (Baetica).
Narcissus elegans Spach var. *fallax* F. Q. — Bocoia (Litt. rhiphaeo).
Narcissus juncifolius Lag. — Montserrat.
Tapeinanthus humilis (Cav.) Herb. — Jerez.

Iridaceae

- Iris alata* Poir. — El Araix (Imp. Maroc).
Iris Xiphium L. — La Barraca d'Aigües vives (Regno Valentino).
Iris tingitana Boiss. et Reut., vera. — R'gaia, c. Tandja, l. clas.
Gynandriris Sisyrinchium Parl. — Pto. de Sta. María (Baetica).

Caryophyllaceae

- Minuartia maroccana* Pau et F. Q. — Bocoia (Litt. rhiphaeo).
Cerastium perfoliatum L. — Venta del Pino, Almería.
Cerastium dichotomum L. — Targuist (Imp. Maroc).
Arenaria balearica L. — Puig Major (Insula Majore).
Arenaria Pomelii Munby — Tizi Ifri, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Arenaria spathulata Desf. — Yebel Malmusi (Bocoia — Litto-re rhiphaeo).
Silene disticha Willd. — Xauen (Gomara — Imp. maroccano).
Silene glauca Pourr. — Hifac (Regno Valent.)

- Silene hifacensis* Rouy — Ebuso.
Silene Cnatrecasasi Pau et Font Quer — Ktama (Atlante rhiphaeo).
Silene Otites L. — Estany d'Ibars (Catalaunia).
Silene psammitis Link — Inter Monda et Ojén (Regno Granat.)
Lychnis coeli-rosa (L.) Desv. — Inter Estepona et Casares (Regno Granat.)
Tunica Saxifraga (L.) Scop. var. *grandiflora* Goir. — El Chorro, c. Málaga (Regno Granat.)
Dianthus Seguieri Chaix — Girona (Catalaunia).
Dianthus catalaunicus Pourr. — Montseny.
Saponaria officinalis L. — Barcelona.

Ranunculaceae

- Clematis campaniflora* Brot. — Despeñaperros (Marianis montibus).
Ranunculus blepharicarpos Boiss. — Esparteros, c. Morón (Baetica).
Ranunculus sceleratus L. — Miranda de Ebro (Castella vet.)
Thalictrum aquilegifolium L. — Montseny (Catalaunia).
Delphinium Requierii DC. — Insula Majore.

Papaveraceae

- Papaver rupifragum* Boiss. et Reut. — Grazalema (Baetica),
1. clas.

Cruciferae

- Iberis Dunalii* Cad. — Tossa (Catalaunia), 1. clas.
Iberis gibraltarica L. — Tetauen (Imp. Maroc.)
Thlaspi Prolongoi Boiss. — Grazalema (Baetica).
Alyssum granatense Boiss. Reut. — Bu Meziat, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Alyssum spinosum L. — Sierra Nevada (Hispania).
Psychine stylosa Desf. var. *auriculata* F. Q. — Axdir (Littore rhiphaeo).

- Succowia balearica* L. — Insula Majore (Bal.)
Vella pseudocytisus L. — Aranjuez (Castella), 1. clas.
Vella spinosa Bois. — Dornajo (Sierra Nevada), 1. clas.
Sinapis alba L. — Albanchez (Regno Giennense).
Sinapis longirrostris Boiss. — Despeñaperros (Castella), 1. clas.
Diplotaxis catholica (L.) D. C. var. *bipinnatifida* Kze. — Cádiz (Baetica).
Diplotaxis Siettiana Maire — In parva insula Alboran, 1. clas.
Diplotaxis siifolia Kze. — S. Roque (Baetica), 1. clas.
Hemicrambe fruticulosa Webb — Tetauen (Imp. Maroc.), 1. clas.
Coincya rupester Rouy — Alcaraz (Regno Murcico), 1. clas.
Draba hispanica L. — Dj. Lexhab (Imp. Maroc.)
Arabis alpina L. — Peña Mayor de Mena (Cantabria).
Arabis auriculata Lamk. — Tizi Ifri, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Arabis parvula Duf. — Targist (Atlante rhiphaeo).

Capparidaceae

- Capparis spinosa* L. var. *inermis* Savi — Horta, pr. Barcelona.

Saxifragaceae

- Saxifaga Vayredana* Luiz. — Montseny.

Rosaceae

- Crataegus laciniata* Ucria — Ktama (Atlante rhiphaeo).
Sanguisorba hybrida (L.) ; *Poterium hybridum* L., Sp. pl., ed. I, pág. 994; *P. agrimonoides* Spach — Los Términos, c. Grazalema (Baetica).

Leguminosae

- Genista acutiflora* Pau — El Araix, Imp. Maroc. ; 1. clas.
Genista biflora (Desf.) DC. ; *Spartium biflorum* Desf. — Ebuso.
Genista catalaunica (Webb) Rouy ; *Sarothamnus catalaunicus* Webb — Montalegre, c. Barcelona, 1. clas.

- Genista dorycniifolia* F. Q. — Ebuso.
Genista Grosii F. Q. ; *G. dorycniifolia* var. *Grosii* F. Q. — Ebuso.
Genista equisetiformis Spach — Málaga (Regno Granatense).
Genista linifolia L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Genista umbellata Poir. — Circa Axdir, Littore rhiphaeo.
Ononis reclinata L. — Montgó (Regno valentino).
Ononis speciosa Lag. — Sierra de Cómpea (Regno Granat.)
Trifolium atlanticum Ball — Zarkat (Atlante rhiphaeo).
Trifolium Tastetii F. Q. — Bu-Meziat, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Medicago arborea L. var. *citrina* F. Q. — In parva insula Espar-tar dicta (Ebuso).
Astragalus algarbiensis Coss. — El Araix, Imp. Maroc.
Astragalus baeticus L. — S. Fernando (Baetica).
Astragalus lusitanicus Lam. — El Araix (Imp. Maroc.)
Biserrula Pelecinus L. — Málaga (Regno Granat.)
Scorpiurus vermiculata L. — Chiclana (Baetica).
Ornithopus compressus L. — Canillas de Albaida (Regno Granat.)
Ornithopus durus Cav. — Veger (Baetica).
Hippocrepis balearica Jacq. — Insula Majore.
Hippocrepis Salzmannii Boiss. Reut. — Sanlúcar de Barrameda (Baetica).
Onobrychis eriophora Desv. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Onobrychis saxatilis Desv. — Sardanyola (Catalaunia).
Hedysarum pallidum Desf. — S. Juan de las Minas, pr. Melilla.
Hedysarum flexuosum L. — R'gaia, c. Tandja.
Vicia Godronii Rouy. — Els Tres Salts, c. Manresa (Catalaunia).
Vicia glauca Presl var. *reyensis* Ball — Lexhab (Comara-Imp. Maroc.)
Anthyllis hamosa Desf. — San Fernando (Baetica).
Anthyllis podocephala Boiss. — Sierra de Algodonales (Bae-tica).

Geraniaceae

- Erodium Sanguis-Christi* Sennen — Ametlla, Plana de S. Jordi (Catalaunia), 1. clas.

Zygophyllaceae

- Peganum Harmala* L. — Chiprana (Aragonia).
Zygophyllum Fabago L. — Benahadux (Regno Granat.)

Cneoraceae

- Cneorum tricoccum* L. — Ebuso.

Rutaceae

- Ruta montana* L. — Tàrrega (Catalaunia).

Euphorbiaceae

- Euphorbia glebulosa* Coss. — Yebel Malmusi (Littore rhiphaeo).
Euphorbia rupicola Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).
Mercurialis serratifolia (Ball) Pau — Badú (Atlante rhiphaeo).

Malvaceae

- Lavatera rotundata* Laz. et Tub. — Aranjuez (Castella), 1. clas.
Lavatera trimestris L. — Ubrique (Baetica).

Guttiferae

- Hypericum balearicum* L. — Insula Majore.

Cistaceae

- Cistus Bourgeauanus* Coss. — Chiclana (Baetica), 1. clas.
Cistus ladaniferus L. fma. *grandimaculatus*. — Targuist, in Atlante rhiphaeo.
Cistus populifolius L. var. *lasiocalyx* Willk. — Jimena de la Frontera (Baetica).
Halimium atriplicifolium Spach — Ankod (Gomara. — Imp. marroccano).

Violaceae

- Viola Demetria* Prol. — Cerro de S. Cristóbal, c. Grazalema (Baetica).

Onagraceae

- Oenothera stricta* Led. — La Línea (Baetica).

Umbelliferae

- Eryngium glaciale* Bois. — Tidiguin (Atlante rhiphaeo).
Tinguarra sicula (L.) Benth. et Hook. — Tetauen (Imp. Mar.)
Lagoecia cuminoides L. — Dos Hermanas (Baetica).
Bifora testiculata (L.) Spreng. — Ebuso.
Smyrniium perfoliatum L. — Güejar (Sierra Nevada).
Amarintea trifida (Mill.) Samp. ; *Cachrys laevigata* Lam. — Sierra Nevada (Hispania).
Magydaris panacifolia Lge. — El Araix (Imp. Maroc.)
Bupleurum montanum Coss. — Lexhab (Imp. Maroc.)
Bupleurum rigidum L. — Barcelona.
Heterothaenia thalictrifolia Boiss. — Benaocaz (Baetica).
Criihmum maritimum L. — Sitges (Catalaunia).
Seseli Vayredanum F. Q. — El Chorro (Málaga).
Angelica silvestris L. — Montseny (Catalaunia).
Capnophyllum peregrinum (L.) Lge. — R'gia, c. Tandja.
Ferula communis L. — Güejar (Sierra Nevada).
Peucedanum Cervaria L. — Girona (Catalaunia).
Pastinaca lucida Gouan — Aumallutx (Insula Majore).
Pastinaca silvestris Mill. — Tornabous (Catalaunia).
Thapsia garganica L. — Ebuso.
Thapsia villosa L. — Banyeres (Regno Valentino).

Primulaceae

- Lysimachia minoriscensis* Rodr. — Insula Minore.

Plumbaginaceae

- Statice insignis* Coss. — Benahadux (Regno Granat.)

Oleaceae

- Jasminum fruticans* L. — Tàrrega (Catalaunia).

Asclepiadaceae

- Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br. — Barcelona.

Convolvulaceae

Convolvulus Vidalii Pau — Xauen (Imp. Maroc.), 1. clas.

Borraginaceae

Omphalodes brassicifolia (Lag.) Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).

Anchusa calcarea Boiss. — Veger (Baetica).

Anchusa sempervirens L. — Hoyos del Espino, in Sierra de Gredos (Hispania).

Cerinthe major L., *α typica* (*Cerinthe flore rubro purpurascente*, Bauh., Pin. 258, ex Linné). — S. Fernando (Baetica).

Echium asturicum Lac. — Covadonga.

Labiatae

Ajuga Iva L. — Ebuso.

Teucrium bracteatum Desf. — Targuist (Atlante rhiphaeo).

Teucrium lancifolium Boiss. — Galatzó (Insula Majore).

Teucrium Grosii Pau — Bocoia (Litt. rhiphaeo).

Sideritis foetens Clem. — Almería, Barranco del Caballar. — (Regno Granatense).

Sideritis glauca Cav. — Oriola (Regno valentino), 1. clas. atque unico.

Sideritis Lacaitae F. Q. — Despeñaperros (Castella), 1. unico.

Nepeta Apuleji Ucr. — Paterna (Baetica).

Dracocephalum Mairei Emb. — Atlante Medio.

Stachys recta L. — Riera d'Osor (Catalaunia).

Stachys Font-Queri Pau — Tetauen (Imp. Maroc.), 1. clas.

Salvia aegyptiaca L. — Torres de Alcalá (Littore rhiphaeo).

Salvia candelabrum Boiss. — Convento de las Nieves (Regno Granat.), 1. clas.

Salvia interrupta Schousb. — Xauen (Gomara. — Imp. Moroccanum).

Salvia Mouretii Batt. et Pitard. — Imp. Maroc. occid.

Salvia officinalis L. ssp. *lavandulifolia* Vahl. var. *vellerea* Cuatr. — Sierra Mágina. (Regno Giennense), 1. clas.

Salvia ceratophylloides Ard. — Inter Terreti et Stravorino (Catalabria).

Salvia Barrelieri Etl. ; *S. inamoena* Vahl — Ubrique (Baetica).

Salvia viridis L. — Sigilla (Beni-Uriaguel, Imp. Maroc.)

Solanaceae

Atropa Belladonna L. — Serra de l'Almuçara (Catalaunia).

Triguera Osbeckii (L.) Willk. — Medina Sidonia (Baetica).

Hyoscyamus niger L. — Prades (Catalaunia).

Hyoscyamus albus L. — Torredembarra (Catalaunia).

Physalis Alkekengi L. — San Guim (Catalaunia).

Withania somnifera Dun. — Saf-Saf, c. Melilla (Imp. Maroc.)

Solanum sodomaeum L. — S. Fernando (Baetica).

Datura Metel L. — Calafell (Catalaunia).

Datura Stramonium L. — S. Pere de Vilamajor (Catalaunia).

Scrophulariaceae

Celsia Barnadesii (Vahl) G. Don. var. *mauritanica* Pau — Yebel Malmusi (In littore rhiphaeo).

Celsia Faurei Murb. — Ktama (Atlante rhiphaeo).

Celsia sinuata Cav. — S. Fernando (Baetica).

Linaria arenaria DC. — Morbihan.

Linaria Cavanillesii Chav. — Montgó, c. Dènia (Regno Valentino).

Linaria Clementei Haens. — Sierra de Mijas (Regno Granat.)

Linaria Jolyi Batt. — Tetauen (Imp. Maroc.)

Linaria gobantesiana Coincy — Gobantes (Regno Granat.), 1. clas.

Linaria hirta (L.) Moench — Nerja (Regno Granat.)

Linaria Pelliceriana (L.) Mill. — Cap de Creus (Catalaunia).

Linaria rhiphatlantica F. Q. — Yebel Lerz (Atlante rhiphaeo), 1. clas.

Linaria tingitana Boiss. Reut. — Tetauen (Yebala).

Antirrhinum Asarina L. — Montseny (Catalaunia).

Antirrhinum chrysothales F. Q. — Bocoia (Littore rhiphaeo).

- Antirrhinum Charidemii* Lge. — Cabo de Gata (Regno Granat.),
1. clas. et unico.
- Antirrhinum valentinum* F. Q. — Xeresa (Regno Valent.), 1. clas.
- Scrophularia sambucifolia* L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
- Scrophularia Scorodonia* L. — Trevélez (Sierra Nevada).
- Scrophularia villosiuscula* Emb. et Maire — Zarkat (Atlante
rhiphaeo).
- Digitalis purpurea* L. var. *mauritanica* Humb. et Maire — Yebel
Iguermalez (In Atlante rhiphaeo).

Plantaginaceae

- Plantago Loeflingii* L. — Miranda de Ebro (Castella vet.)
- Plantago notata* Lag. — El Zaio, c. Melilla (Imp. Maroc.)
- Plantago mauritanica* Boiss. et Reut. — Beni Mhamed (Beni
Zedjel — Imp. Maroc.)

Rubiaceae

- Callipeltis Cucullaria* DC. — Targuist (Atlante rhiphaeo).

Dipsacaceae

- Scabiosa stellata* L. — Tobarra (Albacete).
- Scabiosa rutifolia* Vahl — El Araix (Imp. Maroc.)

Campanulaceae

- Legousia conferta* (Moench) Samp. — Porto (Lusitania).
- Campanula afra* Cav. — Estepona (Málaga).
- Campanula primulifolia* Brot. — Cortegana (Huelva).

Compositae

- Phagnalon Caroli-Pau* F. Q. — Badú (Atlante rhiphaeo).
- Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. — Mogador, 1. clas.
- Perralderia Pau* F. Q. — In Monte Asrú (Imp. Maroc.)
- Diotis maritima* (L.) — Inter Ceuta et Tetauen (Imp. Maroc.)
- Anthemis maritima* L. — Cádiz (Baetica).

- Anthemis nobilis* L. — Grazalema (Baetica).
Antennia tenuisecta Ball — El Araix (Imp. Maroc.)
Ormenis multicaulis Br. Bl. et Maire. — Kenitra (Imp. Maroc.)
Chrysanthemum viscosum Desf. — El Araix (Imp. Maroc.)
Glossopappus chrysanthemoides Kze. — Utrera (Baetica).
Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet — Amekran, c. Axdir (Littore rhiphaeo).
Leucanthemum demnatense Murb. — Ktama (Atlante rhiphaeo).
Senecio giganteus Desf. — Xauen, Imp. Maroc.
Senecio leucanthemifolius Poir. — Tetauen (Yebala).
Senecio leucophyllus DC. — Núria, Pyr. cat.
Senecio petraeus Boiss. et Reut. — Grazalema (Baetica), 1. clas.
Senecio pyrenaicus Loefl. ; *S. Tournefortii* Lap. — Núria, Pyr.
Echinops Font-Queri Pau — Xauen (Imp. Maroc.), 1. clas.
Arctotis calendulacea Willd. — Cádiz (Baetica).
Cirsium leptophyllum (P. et F. Q.) F. Q. ; *Chamaepeuce leptophylla* Pau et Font Quer. — Ad pedem montis Iguermalez (Atlante rhiphaeo), 1. clas.
Cirsium rhiphaeum (P. et F. Q.) F. Q. var. *tetauensis* F. Q. — In Monte Gorgues, supra Tetauen (Imp. Maroc.)
Cirsium rhiphaeum F. Q. ssp. *abylense* (P. et F. Q.) F. Q. ; *Chamaepeuce abylenis* P. et F. Q. ; *C. Casabonae* (L.) DC. ssp. *abylense* Maire, Contr. fl. Afr. N. n.º 1052 (1931) — In monte Abyla, c. Ceuta (Imp. Maroc.)
Cardus granatensis Willk. var. *tetuanensis* Pau — Djebel Dersa, supra Tetauen, 1. clas.
Cinara humilis L. — Ubrique (Baetica).
Cinara algarbiensis Coss. subsp. *hystrix* (Ball) F. Q. ; *C. Hystrix* Ball — Inter Sok-et-Tnin et Targuist (Imp. Maroc.)
Onopordon dissectum Murbeck — El Araix (Imp. Maroc.)
Mariana eburnea (Coss. et Dur.) Pau — Aranjuez (Castella).
Amberboa muricata (L.) DC. — Torre del Mar, c. Málaga (Regno Granat.)
Centaurea algeriensis Coss. et Dur. — S. Juan de las Minas, c. Melilla.

- Centaurea Clementei* Boiss. — Ronda (Regno Granat.)
Centaurea diluta Ait. — Paterna (Baetica).
Centaurea leucantha Pourr. var. *grandifolia* F. Q. — Frumentaria insula, 1. clas.
Centaurea pullata L. — Tetauen (Yebala).
Centaurea salmantica L. var. *valdemorensis* (Cut.) — Verdú (Catalaunia).
Carthamus dianius (Webb) Coincy — Ebuso.
Rhaponticum acaule DC. — Monte Arruit, c. Melilla (Imp. Maroc.)
Kentrophyllum rhiphaeum F. Q. et Pau — Axdir (Littore rhiphaeo), 1. clas.
Catananche caerulea L. — San Guim (Catalaunia).
Geropogon glaber L. — Tarifa (Baetica).
Hypochaeris saldensis Batt. — Bougie, Cap. Carbon (Afr. bor.)
Taraxacum tomentosum Lge. — San Guim (Catalaunia).
Sonchus Mas-Guindalii Pau et Font Quer — Bocoia (Litt. rhiphaeo).
Crepis tingitana (Salzm.) Ball; *Crepis baetica* Lge. — Picacho de Alcalá de los Gazules (Baetica).
Andryala maroccana Pau; *Paua maroccana* Cab. — Cala Blanca, c. Melilla, 1. clas.

Barcinone, 31 decembris 1932.

DR. P. FONT QUER

Botanicae Sect. Scient. Nat. Barc. Musei Curator

J. SANTAMARÍA

Horti Magister

E. GROS

Botanicus Collector, horti assistens

Adresse: P. FONT QUER. — Apartado 593. — BARCELONA